

## 【患者指導資材の具体的な使い方】

- ◆ チェックシートの対応資材番号を確認し、お選びください

記入開始日 令和 年 月 日  
生年月日 T・S・H 年 月 日

患者氏名 ( )

問題	解決済	再確認	チェック項目	対応資材
				薬剤師 (サイン又は印)
				①糖尿病腎症
				①糖尿病腎症
				②糖尿病腎症

お薬は継続して飲み続けることが大切です

治療を怠ると・・・

糖尿病による腎症

糖尿病は透析導入の原因でトップです

年	糖尿病腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症
1983	1,538	5,790	279
86	2,877	6,881	468
89	3,008	6,812	591
92	6,102	9,092	1,282
95	8,238	10,195	1,830
98	10,506	10,729	2,002
01	12,188	10,984	2,428
04	13,820	8,466	2,978
07	15,881	8,002	3,028
10	16,247	7,833	4,348
13	18,035	6,884	5,285
16	18,103	6,188	5,285

【わが国の慢性透析療法の現状】(厚労省「透析医療」51巻1号、1～51ページ(2018年発行)より)

出典：株式会社三和化学研究所 糖尿病セミナー

さらに悪化すると

①糖尿病腎症


透析が必要になる場合があります

(公社)高知県薬剤師会 作成

- ◆ すぐ使用できるように、服薬指導カウンターの周辺等に配置しておいてください。



配置例①) 横に立てかけておく



配置例②) よく使用するページは  
カウンターのマットに敷いておく

- ◆ 患者さんに配布する場合は高知県薬剤師会のホームページからダウンロードしてお使い下さい